

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE BRODOWSKI
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUME 2024

<u>Nome do Medicamento</u>	<u>Forma Farmacêutica</u>	<u>Restrição</u>	<u>Local de Dispensação/ Uso</u>	<u>Observação</u>
Acetato Medroxiprogesterona 150mg/mL	susp. injetável	Dispensação somente com receita do ginecologista ou médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Aciclovir 200mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Aciclovir 10g/g pomada	frasco/tubo		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Ácido Acetilsalicílico 100mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Ácido Fólico 5mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Ácido Fólico 15mg	comprimido	Dispensação somente com receita do infectologista. Tratamento para Toxoplasmose. Necessário SINAN para solicitação	Farmácia Central	Receita original em duas vias
Ácido valpróico 250mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Ácido valpróico 250mg/5mL	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Ácido valpróico 500mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Albendazol 400mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Albendazol 40mg/mL	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Alendronato 70mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Alopurinol 100mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Alopurinol 300mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Alprazolam 1mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias + notificação B
Ambroxol Adulto 30mg/5mL	xarope		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Ambroxol Infantil 15mg/5mL	xarope		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Amiodarona 200mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Amitriptina 25mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família.	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias

Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5mL	xarope	Exclusivo para pediatria. Necessário formulário de justificativa	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina + clavulanato de potássio 500/125mg	comprimido revestido	Necessário formulário de justificativa.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina 250mg/5mL	susp. oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Amoxicilina 500mg	cápsula		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Anlodipino 5mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Anlodipino 10mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Atenolol 50mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Atenolol 100mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Azitromicina 200mg/5mL	pó para susp. oral	Uso exclusivo para pediatria.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Azitromicina 500mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Biperideno 2mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Bromazepam 3mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Notificação de receita B + receita
Bromoprida 10mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Bromoprida 4mg/mL	sol. oral gotas		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Captopril 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Carbamazepina 2%	susp. oral	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Carbamazepina 200mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Carbonato de Cálcio 1250mg	comprimido		Farmácia Central e Ubs	Receita original em duas vias
Carbonato de Lítio 300mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Carvedilol 6,25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Carvedilol 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Cefalexina 250mg/5mL	susp. oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias

Cefalexina 500mg	comprimido/cápsula		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Ceftriaxona 1g IV/IM	pó para sol. Injetável	Necessário formulário de justificava de uso preenchido e assinado.	Farmácia UBS e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Cetoconazol pomada dermat.	tubo		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Cetoprofeno 100mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Cetoprofeno 20mg/mL	gotas		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Ciclobenzaprina 5mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Ciclobenzaprina 10mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Cimetidina 200mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Ciprofloxacino 500mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Clindamicina 300mg	cápsula	Necessário formulário de justificava de uso preenchido e assinado.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Clomipramina 25mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Clonazepam 2mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Clonazepam 2,5mg/mL	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Notificação de receita B + receita
Clopidogrel 75mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Clorpromazina 100mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Clorpromazina 25mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Clorpromazina 4%	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Dexametasona 0,1%	creme		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Dexclorfeniramina 2mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Dexclorfeniramina 2mg/5mL	xarope		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias

Diazepam 10mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Notificação de receita B + receita
Diclofenaco sódio 50mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Digoxina 0,25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Dipirona 500mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Dipirona 500mg/mL	sol. oral gotas		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
DIU Cobre	dispositivo intrauterino		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Domperidona 1mg/mL	susp. oral	Dispensação exclusiva para pediatria.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Enalapril 5mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Enalapril 20mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Enantato de norestirona 50mg/mL + valerati de estradiol 5mg/ml	sol. Injetável	Dispensação somente com receita de ginecologista e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Espironolactona 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Espironolactona 50mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Espironolactona 100mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 + 0,15mg	comprimido	Dispensação somente com receita de ginecologista e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Fenitoina 100mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Fenobarbital 100mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Fenobarbital 40mg/mL	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Finasterida 5mg	comprimido	Dispensação somente com receita do urologista.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Fluconazol 150mg	cápsula		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias

Fluoxetina 20mg	cápsula	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Furosemida 40mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Glibenclamida 5mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Glicazida 30mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Glicosímetro	unidade	Dispensação somente para usuário de insulina	Farmácia Central	Solicitação médica e receita original em duas vias
Haloperidol 2mg/mL	sol.oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Haloperidol 5mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Haloperidol decanoato 70,52mg/mL	sol. injetável	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e Ubs	Receita de controle especial em duas vias
Hidroclorotiazida 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Hidróxido de Alumínio 6,2%	susp. oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Hioscina 10mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Ibuprofeno 300mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Ibuprofeno 100mg/mL	sol. oral gotas	Uso para uso em pediatria.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias

Imipramina 25mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Insulina humana NPH 100UI/mL	sol. Injetável		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Insulina humana reg. 100UI/mL	sol. Injetável		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Ivermectina 6mg	comprimido		Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Lactulose Xarope	Sol. Oral		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Lanceta universal		Pacientes usuários de insulina cadastrado no programa de Diabetes.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levofloxacino 500mg	comprimido	Necessário formulário de justificava de uso preenchido e assinado.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Loratadina 1mg/mL	xarope		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Loratadina 10mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levodopa + carbidopa 250mg + 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levomepromazina 4%	sol. oral gotas	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Levonorgestrel 0,75mcg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levotiroxina 25mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levotiroxina 50mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levotiroxina 75mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Levotiroxina 100mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Meloxicam 15mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Metildopa 250mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Metoclopramida 10mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Metronidazol 10%	gel vaginal	Dispensação com receita do ginecologista ou médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Metronidazol 250mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita de Antimicrobiano em duas vias

Miconazol 2% creme dermatológico	creme dermatológico		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Miconazol 2% creme vaginal	creme vaginal	Dispensação com receita do ginecologista ou médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Neomicina 5mg + bacitracina 250UI	pomada		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Nimesulida 100mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Nimesulida 20mg/mL	gotas	idem Nimesulida 100mg	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Nifedipino 20mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Nistatina 100.000UI/mL	susp. oral	Dispensação exclusiva para pacientes com doença oportunista e pacientes em tratamento oncológico.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Nistatina 25.000UI/g	creme vaginal	Dispensação com receita do ginecologista ou médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Nitrofurantoína 100mg	cápsula		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Noretina 0,35mg	comprimido	Dispensação somente com receita do ginecologista	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Norfloxacino 400mg	comprimido		Farmácia Central, UBS e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Nortriprilina 25mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Nortriprilina 50mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em duas vias
Oleo Mineral	Frasco		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Omeprazol 20mg	cápsula	Dispensação máxima de 14 cápsulas, exceto par receitas de uso contínuo da UBS ou PSFs e especialidades	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Oseltamivir 30mg	comprimido	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias

Oseltamivir 45mg	comprimido	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Oseltamivir 75mg	comprimido	Uso exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de H1N1 ou exposição ao vírus de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Paracetamol 200mg/mL	sol. oral gotas	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Paracetamol 500mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Paracetamol 750mg	comprimido	Deve ser dispensado uma única vez por prescrição; Caso a prescrição indique "se dor ou febre", dispensar uma cartela ou um frasco, apenas. Não se deve considerar para estes fármacos a dispensação de "uso contínuo", a não ser com justificativa de patologias crônicas ou justificativa da necessidade do tratamento prolongado, descritas na prescrição.	Farmácia Central, UBS e UMH	Receita original em duas vias
Lorazepam 2mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologia, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em 2 vias
Polivitaminico	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Prednisolona 1mg/mL	sol. oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias

Prednisolona 3mg/mL	sol. oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Prednisona 20mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Prednisona 5mg	comprimido		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Prometazina 25mg	comprimido	Exclusivo para Saúde Mental.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Propranolol 40mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Risperidona 1mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família. Exclusivo para pacientes que não se enquadram no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Alto Custo	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em 2 vias
Risperidona 2mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico da família. Exclusivo para pacientes que não se enquadram no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Alto Custo	Farmácia Central e UBS	Receita de controle especial em 2 vias
Sais para reidratação oral	pó para sol.		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Salbutamol 100mcg/dose	aerossol oral		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Salbutamol 2mg/5mL	xarope		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Secnidazol 1mg	comprimido	Dispensação para receita de dermatologista, infectologista ou ginecologista.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Seringa para insulina 100UI		Dispensação para pacientes de insulina disponibilizada pela REMUME	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Sertralina 50mg	comprimido	Dispensação com receita do clínico geral, neurologia, psiquiatra e médico da família	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Simeticona 754mg/mL	sol. oral gotas		Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em duas vias
Sinvastatina 10mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Sinvastatina 20mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Sinvastatina 40mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Sulfametoxazol + trimetoprima 200 + 40mg/5mL	xarope		Farmácia Central, UBS e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80mg	comprimido		Farmácia Central, UBS e UMH	Receita de Antimicrobiano em duas vias

Sulfato Ferroso 25mg/mL	sol. oral gotas		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Sulfato ferroso 200mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Tiamina 300mg	comprimido	Exclusivo para Saúde Mental.	Farmácia Central e UBS	Receita original em duas vias
Tiras para glicemia capilar		Pacientes usuários de insulina cadastrado no programa de Diabetes.		A dispensação é feita na quantidade de 50 tiras pra 25 dias para adultos e 100 tiras para 25 dias pra crianças.
Tramadol 50mg	comprimido	Dispensação exclusiva pra prescrição de ortopedista, reumatologia e oncologista.	Farmácia Central, Ubs e UMH	Receita original em 2 vias
Varfarina sódica 5mg	comprimido		Farmácia Central e UBS	Receita original em 2 vias
Vitaminas do complexo B	comprimido revestido		Farmácia Central e UBS	Receita original em 2 vias